



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2844 от « 16 » октября 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРус», ОГРН 5087746677893

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Евродим, КЭ (400 г/л диметоата)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 097-01-2844-1

на срок по « 15 » октября 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов


(подпись)

М. П.

№003223



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0-1,2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	30(1)
	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, мухи внутрисктеблевые, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	30(2)
1,0	Рожь озимая, ячмень яровой и озимый	Пьявица, мухи внутрисктеблевые, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	30(1) -(2)
	Овес	Мухи внутрисктеблевые, тли		
0,5-0,9	Свекла сахарная	Листовая тля, минирующие мухи, блошки		
1,5-1,8	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка		
	Подсолнечник	Луговой мотылек		
1,5-2,0	Картофель (семенные посе́вы)	Тли, картофельная моль		
0,5-0,9	Лен-долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма, блошки		
0,7	Люпин (семенные посе́вы)	Стеблевая минирующая муха, тли		
0,5-0,9	Люцерна (семенные посе́вы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка		



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Евродим, КЭ (400 г/л диметоата) от 16 октября 2020 г. № 2844

1	2	3	4	5
1,5	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	40(2)
0,8-2,0		Листовертки, плодожорки, яблонный пилильщик	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га	
1,2-2,0	Виноград	Листовертка (гроздевая, двулетняя), клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га	

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 4 дня, для ручных работ – 10 дней.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

