

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРУСХИМ", ОГРН 1057747562509

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Цегран, ВК (750 г/л хлормекватхлорида)

(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

002-07-10055-1

дата государственной регистрации

3 августа 2026 г.

на срок по

2 августа 2036 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	Культура	Назначение	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработки) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
1-1,5 л/га	Пшеница яровая	Предотвращение полегания, повышение урожайности и улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60 (1)	-/3
1-1,5 л/га	Пшеница озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности и улучшение качества продукции	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе середина-конец кушения, второе – в фазе конец кушения-начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60 (2)	-/3

1-1,5 л/га	Ячмень яровой	Предотвращение полегания, повышение урожайности и улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60 (1)	-/3
1-1,5 л/га	Рожь озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности и улучшение качества продукции	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе середина-конец кущения, второе – в фазе конец кущения-начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60 (2)	-/3
0,8-1,2 л/га	Рапс яровой (семенные посевы)	Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	- (1)	-/3
0,8-1 л/га	Рапс озимый (семенные посевы)	Повышение устойчивости растений к низким температурам, улучшение перезимовки. Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-ое в фазе 4-5 листьев (осень), 2-е в фазе начала стеблевания (весна). Расход рабочей жидкости - 300 л/га	- (2)	-/3

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.

¹ Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 03.08.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов
(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5

Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович

Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027